



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

LEWENSWETENSKAPPE V2

NOVEMBER 2021

NASIENRIGLYNE

PUNTE: 150

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 12 bladsye.

BEGINSELS MET BETREKKING TOT DIE NASIEN VAN LEWENSWETENSKAPPE

1. **Indien meer inligting as die puntetoekenning gegee word**
Hou op merk nadat die maksimum punte verkry is en trek 'n kronkellyn en dui 'maks'-punte in die regterkantse kantlyn aan.
2. **Indien, byvoorbeeld, drie redes vereis en vyf word gegee**
Merk net die eerste drie ongeag of almal of sommige korrek/nie korrek is nie.
3. **Indien die hele proses beskryf word terwyl slegs 'n deel vereis word**
Lees alles en krediteer die relevante dele.
4. **Indien vergelykings vereis word, maar beskrywings word gegee**
Aanvaar indien die verskille/ooreenkomste duidelik is.
5. **Indien tabulering vereis word, maar paragrawe word gegee**
Kandidate sal punte verbeur indien nie getabuleer nie.
6. **As geannoteerde diagramme aangebied word, terwyl beskrywings vereis word**
Kandidate sal punte verbeur.
7. **Indien vloeidiagramme i.p.v. beskrywings aangebied word**
Kandidate sal punte verbeur.
8. **Indien die volgorde vaag is en skakelings nie sin maak nie**
Krediteer waar volgorde en skakelings korrek is. Waar volgorde en skakelings nie korrek is nie, moenie krediteer nie. As die volgorde en skakelings weer korrek is, gaan voort om te krediteer.
9. **Onherkenbare afkortings**
Aanvaar indien dit aan die begin in die antwoord omskryf is. Indien dit nie omskryf is nie, moenie die onherkenbare afkorting krediteer nie, maar krediteer die res van die antwoord indien dit korrek is.
10. **Verkeerd genommer**
Indien die antwoord die regte volgorde van die vrae pas, maar die verkeerde nommer word gegee, is dit aanvaarbaar.
11. **Indien taal wat gebruik word, die bedoelde betekenis verander**
Moenie aanvaar nie.
12. **Spelfoute**
Aanvaar as dit herkenbaar is, mits dit nie iets anders in Lewenswetenskappe beteken nie of as dit buite konteks is.
13. **Indien gewone name gegee word in terminologie**
Aanvaar, mits dit by die nasionale memobespreking aanvaar is.
14. **Indien slegs die letter vereis word, maar slegs die naam word gegee (en andersom)**
Moenie krediteer nie

15. **As eenhede nie in mate aangedui word nie**
Kandidate sal punte verbeur. Memorandum sal afsonderlik punte vir eenhede aandui.
16. **Wees sensitief vir die betekenis van die antwoord, wat soms op verskillende maniere aangebied kan word.**
17. **Opskrif**
Alle illustrasies (diagramme, grafieke, tabelle, ens.) moet 'n opskrif hê.
18. **Vermenging van amptelike tale (terme en konsepte)**
'n Enkele woord of twee wat in enige amptelike taal voorkom anders as die leerder se assessoringsstaal waarin die meeste van sy/haar antwoorde aangebied word, moet gekrediteer word, indien dit korrek is. 'n Nasiener wat in die relevante amptelike taal vaardig is, moet geraadpleeg word. Dit geld vir alle amptelike tale.
19. **Veranderinge aan die memorandum**
Geen veranderinge mag aan die goedgekeurde memorandum aangebring word sonder dat daar met die provinsiale interne moderator beraadsblaag is, wat op sy/haar beurt met die nasionale interne moderator (en die Umalusimoderatore indien nodig) sal beraadsblaag, nie.
20. **Amptelike memorandums**
Slegs memorandums wat die handtekeninge van die nasionale interne moderator en die Umalusi-moderatore bevat en deur die Nasionale Departement van Basiese Onderwys via die provinsies versprei word, mag gebruik word.

AFDELING A**VRAAG 1**

1.1	1.1.1	C✓✓		
	1.1.2	D✓✓		
	1.1.3	C✓✓		
	1.1.4	A✓✓		
	1.1.5	B✓✓		
	1.1.6	D✓✓		
	1.1.7	C✓✓		
	1.1.8	C✓✓		
	1.1.9	D✓✓	(9 x 2)	(18)
1.2	1.2.1	Filogenetiese stamboom✓/kladogram		
	1.2.2	Peptied✓binding		
	1.2.3	Gepunte ewewig✓		
	1.2.4	Homoloë✓ strukture		
	1.2.5	Kunsmatige seleksie✓/selektiewe teling		
	1.2.6	Kodominansie✓	(6 x 1)	(6)
1.3	1.3.1	Beide A en B✓✓		
	1.3.2	Beide A en B✓✓		
	1.3.3	Geeneen✓✓	(3 x 2)	(6)
1.4	1.4.1	(a) Stikstofbasis✓/Guanien/Sitosien		(1)
		(b) Deoksiribose✓suiker		(1)
		(c) Waterstof✓binding		(1)
	1.4.2	Nukleotiede✓		(1)
	1.4.3	Dubbelheliks✓		(1)
	1.4.4	(DNS/DNA)-replisering✓		(1)
	1.4.5	- Nukleus✓/Selkern/Chromosoom/Chromatied/Chromatien/ Nukleoplasma - Mitochondria✓ (Sien slegs eerste TWEE na)	(2)	(8)


1.5	1.5.1	(a) Testis✓ (b) Oorkruising✓	(1) (1)
	1.5.2	(a) Chiasma✓ (b) Sentromeer✓ (c) Chromatied✓	(1) (1) (1) (5)
1.6	1.6.1	ffHh✓	(1)
	1.6.2	(a) FfHh✓✓ (b) 3✓ (c) h✓ (d) Lang vingers en kontinue haarlyn✓✓	(2) (1) (1) (2) (7)

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B**VRAAG 2**

2.1	2.1.1	(a) Nukleus✓/selkern/nukleoplasma (b) Ribosoom✓/sitoplasma	(1) (1)
	2.1.2	DNS/DNA bevat timien✓/T terwyl RNS/RNA urasiel✓/U bevat (Sien slegs eerste EEN na)	(2)
	2.1.3	Transkripsie✓* <ul style="list-style-type: none"> - Die dubbele heliks (DNS/DNA) draai af✓ - Die dubbele stringe van DNS/DNA rits los✓/swak waterstofbindings breek - om twee aparte stringe te vorm✓ - Een string dien as templaat✓ - om bRNS/mRNA te vorm✓ - deur vrye RNS/RNA-nukleotiede te gebruik✓ vanaf die nukleoplasma - Die bRNS/mRNA is komplementêr aan die DNS/DNA✓/A-U, G-C - bRNS/mRNA bevat nou die gekodeerde boodskap vir proteïensintese✓ 	*1 verpligte punt + Enige 5 (6) (10)
2.2		- Indien chromosooppaar 21/chromosoom 21 nie skei✓ - tydens Anafase✓ - sal die dogterselle (gamete) 24 chromosome/ 'n ekstra chromosoom✓ hê - Wanneer hierdie gameet deur 'n normale gameet✓ met 23 chromosome bevrug word - sal die sigoot 47 chromosome ✓/3 chromosome by posisie 21/Trisomie 21 besit	(5)
2.3	2.3.1	Liggaamselle✓/selle in die liggaam behalwe die geslagselle	(1)
	2.3.2	Otosome✓	(1)
	2.3.3	(a) - Een chromosoom kom van die sperm✓/vader - en die ander een kom van die ovum✓/moeder (b) - Vorm✓ - Grootte✓/lengte - Posisie van gene✓/allele - Gene wat vir dieselfde eienskap kodeer✓ - Posisie van sentromeer✓	(2) Enige (Merk slegs eerste DRIE) (3)
	2.3.4	- Gonosome is nie identities nie✓/chromosome by posisie 23 is nie identities nie - Individu 1 het XY gonosome✓/is 'n man - Individu 2 het XX gonosome✓/is 'n vrou	(3) (10)

2.4	2.4.1	(a) 3✓/Drie (b) 2✓/Twee	(1) (1)
	2.4.2	Horend✓	(1)
2.4.3		- Bob en Ann kan albei hoor✓ - Hulle het 'n kind wat doof is✓/met die genotipe aa - Dit beteken dat elke ouer 'n alleel vir doofheid dra✓/ heterosigoties is/Aa - maar dit word verskans✓/oorskadu deur die dominante alleel/wat vir horend is	(4)
	2.4.4	AA✓ en Aa✓	(2) (9)



P₁ en F₁✓
Meiose en bevrugting✓

OF

P₁	Fenotipe Manlik x Vroulik✓ Genotipe XY x XX✓									
Meiose										
Bevrugting	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gamete</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>XX</td> <td>XY</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>XX</td> <td>XY</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 punt vir korrekte gamete 1 punt vir korrekte genotipes</p>	Gamete	X	Y	X	XX	XY	X	XX	XY
Gamete	X	Y								
X	XX	XY								
X	XX	XY								
F₁	Fenotipe vrouens : mans✓									

P₁ en F₁✓
Meiose en bevrugting✓

Enige (6)


- 2.6 2.6.1 - Ruggraat✓
 - Heupe✓
(Sien slegs eerste TWEE na)
 (2)
- 2.6.2 - 'n Verandering in die volgorde✓
 - van stikstofbasisse✓/nukleotiedes in DNS/DNA
 (2)
- 2.6.3 - Om te kyk vir die geenmutasie✓
 - en of dit die hoë beendigtheid tot gevolg het✓
 (2)
- 2.6.4 Veroorsaak hoë beendigtheid✓/verminder die risiko van
 beenfrakteure
 (1)
- 2.6.5 $\frac{13}{20} \times 100\% = 65\%$ **OF** $\frac{7}{20} \times 100\% = 35\%$
 $(100 - 35)\% = 65\%$
 (3)
(10)
[50]

VRAAG 3

- 3.1 3.1.1 - Die nukleus/selkern van die somatiese sel is diploïed✓/het 'n volledige stel chromosome/het al die genetiese materiaal terwyl
 - die nukleus van die spermsel haploïed is✓/bevat die helfte van die stel chromosome/het die helfte van die genetiese materiaal
 - Die somatiese sel bevat die gewenste eienskappe✓/reguit hare (3)
- 3.1.2 Om te versker dat:
 - Die DNS/DNA (van die ovum)/eienskap van krulhare is verwijder✓
 - Slegs die verlangde DNS/DNA is teenwoordig in die kloon✓
 - Korrekte getal chromosome is teenwoordig in die kloon✓ (2)
- 3.1.3 (Perd) S✓ (1)
- 3.1.4 - Om organismes met gewenste eienskappe te produseer✓ bv. gesondheid, voorkoms, voedsaam, oes, raklike ens.
 - Bewaring van bedreigde spesies✓
 - Om weefsel/organe vir oorplanting te generereer✓ Enige (2)
(Merk slegs eerste TWEE) (8)
- 3.2 3.2.1 - Biogeografie (1)
- 3.2.2 - Soortgelyke organismes✓
 - wat kan kruistel✓
 - om vrugbare nakomelinge voort te bring✓ (3)
- 3.2.3 - Die oorspronklike bevolking/gemeenskaplike voorouer het eens op 'n groot kontinent✓ gewoon
 - en is geskei deur kontinentale verskuwing✓(drywing)/oseane
 - Daar was geen gevloeい tussen die drie bevolkings nie✓*
 - Elke bevolking ervaar verskillende omgewingstoestande✓
 - en ondergaan natuurlike seleksie onafhanklik✓
 - Die individue in elke bevolking raak verskillend van mekaar✓
 - genotipies en fenotipies✓
 - Selfs al sou die (drie) bevolkings weer met mekaar meng✓
 - sal hulle nie in staat wees om te kan kruistel✓/vrugbare nakomelinge te produseer
 - om die verskillende spesies, die prêriewolf (coyote), jakkals en dingo te vorm nie✓* (7)
- 2 verpligtend* + enige 5 (11)

- 3.3.1 - Dit verminder die aantal skadelike bakterieë die meeste✓
 - dus voorkom dit siektes by beeste✓/lei tot minder mediese uitgawes
 - Verlaagde mortaliteit✓/handhaaf die getal beeste
 - om te verkoop✓/teel/wins te vergroot (4)
- 3.3.2 - Natuurlike seleksie✓ vind plaas
 - Daar is variasie✓/mutasie in die bevolking van bakterieë
 - Sommige is weerstandbiedend teen antibiotika, sommige is nie-weerstandbiedend nie✓
 - Indien die antibiotikum gevoeg word✓ by die dierevoer
 - word die bakterieë wat nie-weerstandbiedend is nie deur die antibiotikum gedood✓
 - Die wat weerstandbiedend is oorleef en plant voort✓
 - Die eienskap van weerstandbiedendheid teen antibiotika word aan die nageslag oorgedra✓
 - Die volgende generasie sal 'n groter verhouding hê van bakterieë wat weerstandbiedend is teen antibiotika✓ Enige (6) (10)
- 3.4 3.4.1 (a) Galbol-grootte✓ (1)
 (b) Persentasie galvlieglarwes wat doodgemaak is✓ (1)
- 3.4.2 - Voedingstowwe✓/voedsel
 - Beskerming✓
 - Spasie✓ Enige (1)
(Merk slegs eerste EEN)
- 3.4.3 - Daar is 'n reeks (intermediére) waardes✓ in galbol-grootte (1)
- 3.4.4 - Larwes in 30mm galbolle word meer geëet✓
 - omrede hulle meer sigbaar✓ vir voëls is en
 - bevat meer/groter larwes✓ OF
 - Larwes in 25mm galbolle en kleiner word minder geëet✓
 - omrede hulle minder sigbaar✓ vir voëls is en
 - bevat minder/kleiner larwes✓ (3)

3.4.5



Riglyn vir die assessering van die grafiek

KRITERIA	UITBREIDING	PUNT
Korrekte tipe grafiek (T)	Lyndiagram geteken	1
Opskrif van grafiek (C)	Beide veranderlikes ingesluit	1
Byskrifte van asse (L)	Korrekte byskrifte en eenhede vir X- en Y-as	1
Skaal vir X- en Y-as (S)	Gelyke spasie tussen intervalle op elke as	1
Stip van punte (P)	1 tot 4 punte korrek gestip Al 5 punte korrek gestip	1 2

(6)
(13)

3.5	3.5.1 (a)	X✓, Z✓ (in enige volgorde) (Merk slegs eerste TWEE)	(2)
	3.5.1 (b)	C✓	(1)
3.5.2	- Die bekken is lank✓ - en smal✓		(2)
3.5.3	- Die ruggraat✓ - is S-vormig vir die tweevootige organismes✓ - en C-vormig vir die viervoetige organismes✓ OF - Die foramen magnum✓ - is meer na vore by tweevootige organismes - en meer na agter by viervoetige organismes (Merk slegs eerste EEN)	(3) (8) (50)	

TOTAAL AFDELING B: 100
GROOTTOTAAL: 150